


Hastanın Őikayetlerini - rahatsızlıklarını hissetmesini engelleyecek olan ilaların verilmesi

Buna palyatif sedasyon adını veriyoruz



Ölmek üzere olan bir kiŐi ok ağrı hissedebilir.

Veya yorgun hissedebilir.

Bazen kiŐi huzursuz hissedebilir veya korkabilir.

Bu durum hasta ve aile için sıkıntı vericidir.

Normal ilalar pek faydalı olmamaktadır.

Aile doktoru yardım edebilir.

Het geven van een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt

Dat noemen we palliatieve sedatie



Aile doktoru hasta ve aile ile konuşacaktır.

Aile doktoru hastanın şikayetlerini - rahatsızlıklarını hissetmemesi için ekstra ilaçlar verebilecektir.

Buna palyatif sedasyon adını veriyoruz.

Aile doktoru açısından söz konusu ekstra ilacı vermek için iki kural vardır:

1. Doktor, hastanın şimdi veya iki hafta sonra vefat edeceğini düşünmektedir.
2. Hastanın şikayetlerini - rahatsızlıklarını başka şekilde hafifletmek mümkün değildir.

Aşağıda ifade edilen şikayetler - rahatsızlıklar söz konusudur:

- Çok fazla ağrı.
- Çok fazla korku.
- Hastanın kafasının çok karışması.
- Çok fazla mide bulantısı.
- Çok yorgun olmak.
- Çok fazla sıkıntı hissetmek.



Aile doktoru genellikle bir hasta bakıcı veya evde bakım personeli ile görüşecektir.

Sonrasında doktoru bir karar verecektir.



Hasta, eři - partneri, ailesi ve ocukları ile vedalařacaktır.

Birbirinize ne istediđinizi söleyiniz.

Bu husus onemlidir.

ünkü verilen ekstra ilatan sonra bu mmkn olmamaktadır.



Aile doktoru ekstra ilacı verecektir.

Bu enjektör ile gerçekleştirilmektedir.

Hasta rahatlayacaktır ve bilincini kaybedecektir.

Şikayetleri nedeniyle rahatsızlık hissetmeyecektir.

Kişi bazen (arada sırada) uyanacaktır.

Veya kişi sesler çıkaracaktır.

Bu hususlar da söz konusu olmaktadır.



Aile doktoru kişinin ne kadar yaşayacağını söyleyememektedir.

Hasta genellikle 1 ila 3 gün içerisinde ölmektedir.

Bazen daha uzun sürmektedir.

Lütfen dikkat!

İnsanlar bazen palyatif sedasyonun ötenazi ile aynı şey olduğunu düşünmektedir.

Bu doğru değildir.

Ötenazi sırasında doktor hastayı öldürmektedir.

Palyatif sedasyon sırasında doktor hastanın şikayetlerini azaltmaktadır.