

Duna pashènt remedi pa e no tin molèster mas di su síntomanan

Esei nos ta yama sedashon paliativo

Bo tin pregunta tokante e tópiko akí?
Of bo tin otro pregunta?
Yama bo dòkter di kas.



Un hende ku ta bai muri por tin hopi doló.
Tambe, e por ta hopi kansá.
Tin biaha un hende por ta intrankil i e tin miedu.
Esaki ta hopi fèrfelu pa e pashènt i su famia.
Remedi komun no ta yuda bon mas.
E dòkter di kas por yuda.



Dòkter di kas ta papia ku e pashènt i famia.

Dòkter di kas por duna un remedi èkstra pa e pashènt no tin molèster mas di e sántomanan.

Esaki nos ta yama sedashon paliativo, palliatieve sedatie na hulandes.

Tin dos regla pa e dòkter di kas por duna e remedi èkstra akí:

1. E dòkter ta pensa ku e pashènt ta bai fayesé den dos siman.
2. No tin otro manera pa suavisá e sántomanan.


Ta trata di un òf mas di e sántomanan akí:

- Doló hopi fuerte
- Hopi miedu
- Hopi konfundí
- Hopi mareá
- Hopi kansá
- Hopi benout



E dòkter di kas hopi biaha ta konsultá ku un züster òf kualke empleado di kuido na Kas.

Despues e dòkter di kas ta tuma un desishon.



E pashènt ta tuma despedida di su pareha, yunan i famia.

Bisa otro loke bo ke.

Esei ta importante, pasobra despues di e remedi èkstra, no ta posibel mas pa hasi esei.



E dòkter di kas òf zùster ta duna e remedi èkstra. Esaki ta bai via un infüs.

E pashènt ta trankilisá i ta pèrdè konosementu.

E no ta sinti su síntomanan mas.

Tin biaha un hende ta spiérta un ratu, of hasi algun zonido. Esaki ta normal.



Dòkter no por bisa kuantu tempu un hende ta keda na bida.

Mayoria di biaha un pashènt ta muri denter di 1 pa 3 dia. Tin biaha ta dura mas.

Paga tinu!

Tin hende ku ta pensa ku sedashon paliativo ta meskos ku eutanasia. Esei no ta kuadra.

Ora ta trata di eutanasia, e dòkter ta sòru pa e pashènt fayesé.

Ora ta trata di sedashon paliativo, dòkter ta suavisá e síntomanan di e pashènt.