


在医生的帮助下终止生命 这被称为安乐死



如果您有疑问：
请就此预约并咨询
您的家庭医生。



医生可以为您开终止生命的药物，
这称为安乐死。

您有没有想过在医生的帮助下终止生命吗？
请与您的伴侣、家人或朋友谈论这个问题。
请亦预约并咨询您的家庭医生。

帮助患者终止生命并不是一件随意安排的事，有严格的规定。



医生将询问您以下问题：

- 您为什么希望安乐死
- 在哪些病症的情况下您希望安乐死

您将频繁地与家庭医生就您的愿望谈话。


您必须确定自己希望这样做。

家庭医生也必须了解您为何做出这样的选择。

并且，家庭医生必须了解这是您唯一的解决方案。

某些情况下，家庭医生不希望提供帮助，例如鉴于他们的信仰。

您的家庭医生则可以请另一位医生为您提供帮助。



与家庭医生交谈后，您可以一起把该愿望写下来。
但您不是一定要这样做。
您的家庭医生将其收入您的档案中。

您若希望把该愿望写下来？
那么这封信中应该说明：

- 您为什么希望在医生的帮助下终止生命
- 在哪些病症的情况下您希望安乐死
- 您写信的日期
- 您的名字和签名

请将这封信交给您的家人和家庭医生。



就此有严格的规定：

1. 您自己决定是否选择安乐死。
2. 必须确定您遭受极度病痛。
3. 另一位医生也将前来与您谈话，并为您的医生提供建议。

只有在以下情况下方可在医生的帮助下终止生命：

- 您的病症非常严重，以至于您不希望继续自己的生命
- 您的家庭医生就此表示理解

例如，这涉及到以下病症：

- 您不希望病情加重
- 非常剧烈的疼痛
- 呼吸严重不畅
- 无法自行上厕所或起床，并为此遭受痛苦 只有在您自己要求的情况下

方可在医生的帮助下终止生命。

您的伴侣或家人不可代您提出这个要求。



若另一位医生来过并同意安乐死？
那麼您与您的家庭医生一起选择一个日期和时间。
这就是您死亡的时间。

在医生给您药物之前，他会再次询问您是否真的希望安乐死。
在此之前，您将有时间与家人和朋友道别。



在医生的帮助下终止生命可以通过两种方式进行：

1. 静脉滴注
2. 口服药物

您与家庭医生一起选择最适合自己的方法。

静脉滴注安乐死如何进行

您将在手臂上接受输液针。

您的医生将为您注射一种药物，这会让您入睡。

之后，為您注射另一种药物。

便让您呼吸停止，您的心跳也停止。

如果心脏停止跳动，您的生命便终止。



口服药物安乐死如何进行

您坐直了，并且必须能够自行口服。

您的医生将给您口服药物。

您的医生可以协助您饮用，
但您的家人不允许这样做。

几分钟后您的生命终止，
但也可能需要更长的时间，
例如1个小时。

如果时间超过1小时，您的医生将为您输注其他药物。



您的生命终止。